

♥ C/Carbón, Parcela 213Polígono Sector 2004009 Almería-España

www.eurocesped.com

✓ info@eurocesped.com

+34 950 031 082

Paisajismo

DUBAI

Para muchos simplemente otro nivel

Aplicación	Jardín alto standing Terrazas Piscinas
Disposición del rollo	2m x 25m
Colores	4

















Muy mullido y acolchado, una inmejorable suavidad al tacto y un increíble confort de pisada. Su diseño cromático hace que tenga un aspecto extremadamente natural. DUBAI es tecnología para un mejor jardín.

Especificaciones

FIRRA

HILO 1	Monofilamento bicolor
Tipo	Monofilamento forma C
Composición	Polietileno
Dtex	6.400
HILO 2	Rizo bicolor
Tipo	Fibra rizada
Composición	Polietileno
Dtex	4.400
Total dtex hilo 1 + hilo 2	10.800
Peso total fibra	2.538 gr/m²

TUFTING

Altura de fibra	.45 mn
Galga	.3/8
Puntadas/m²	24 501

BACKING

Soporte primario	. Polipropileno + Fibra de poliéster
Soporte secundario	Látex
Peso total del backing	1.235 gr/m²
Permeabilidad	. Drenaje del agua 85 litros/m² min
Antimoho	. Testado
Resistencia al fuego	100% janífugo

DELL ENC

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con carga de 5-6 kg/m² con arena de sílice granulometría 0.2/0.8 mm para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar su fijación al terreno y disipar la electricidad estática.

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

3.773 gr/m²









